



Aplicação dos perfis IT 93, LT 93 e ST 93 - Atualização acessórios Linus

NOVOS PERFIS
NEW PROFILES | NOUVEAUX PROFILÉS


Sistemas IT, LT e ST



IT 93




LT 93



ST 93

PÁGINA ATUALIZADA**Aplicação dos perfis IT 93, LT 93 e ST 93 - Atualização acessórios Linus****NOVOS ACESSÓRIOS**

NEW ACCESSORIES | ACCESSOIRES NOUVEAUX


Acessórios novos**Sistemas IT, LT e ST**

Fechadura 3 pontos para os perfis IT 12/93, LT12/93 e ST 12/93, compatível com testas Ref. 280011 e 280012,
201093 FECHAD. 3 PONTOS PERFORMANCE 60MM



Sistema de abertura através de smartphone para portas
 Dimensões: L51,7mm x A146,2mm x P45,75mm
 Acabamento: Prata

299247 SISTEMA ABERTURA INTELIGENTE LINUS L2



Teclado para sistema de abertura Linus Smart
 Acabamento: Preto

299121 TECLADO LINUS




Acesso NFC
 Utilização Opcional
 Dimensões: 40mmx40mm | Acabamento: Prata

299248 DOT LINUS




Para tecnologia fechadura Smart
 (não compatível com o sistema ST)

207439 CILINDRO AJUSTÁVEL LINUS




Aplicar nos perfis LT 93, LT 93 e ST 93
 Material: ABS | Acabamento: Preto

212111 CONJ. TOPOS P/ PERFS AUMENTO FOLHA



Para fixar os perfis IT93, LT93 e ST93
 aos perfis IT12, IT78, LT11, LT 12 e ST11 e ST12
 Material: Inox | Acabamento: Inox

290079 PARAFUSO DIN7504-P PH 4,8x50 A2




Aplicar com o Sistema de Abertura Inteligente,
 em tipologias de abertura interior

218161 CALÇO AB. INTERIOR P/ LINUS


Acessórios novos**ACESSÓRIOS**

ACCESSORIES | ACCESSOIRES




Parafusos não incluídos
 Material: Zamak | Acabamento: Lacados

220198 ESPELHO DELTA P/ SEGREDO



Acabamento: Bruto, Anodizados e Lacados

220197 ESPELHO ALUMÍNIO 30MM P/ SEGREDO




Acabamento: Bruto, Anodizados e Lacados

220196 ESPELHO ALUMÍNIO 23MM P/ SEGREDO

Aplicação dos perfis IT 93, LT 93 e ST 93 - Atualização acessórios Linus


ACESSÓRIOS
ACCESSORIES | ACCESSOIRES

Sistemas IT, LT e ST




Fech. compatíveis com as testas Refs. 280011 e 280012

201615 FECH. 3 PONTOS PERFORMA 35mm




201179 FECHADURA 3 PONTOS 7717x35




Para Fechaduras Performa
Acabamento: Preto e Inox

280011	TESTA SUP/INF 22x197 PARA FECHADURA PERFORMA
--------	---



Para Fechaduras Performa
Acabamento: Preto e Inox

280012 TESTA CENTRAL 22x240 PARA
FECHADURA PERFORMA




Para fechaduras Performa
Material: Inox

280009	TESTA CENTRAL 3x22 PARA FECHADURAS (Inox)
---------------	--




Para fechaduras Performa
Material: Inox

280010 TESTA SUP/INF 3x24 PARA
FECHADURAS (Inox)




Para Fechaduras 7717 e 7716
Testa superior e inferior

280230	TESTA FECHADURA STAND 2001
--------	----------------------------




Para Fechaduras 7717 e 7716
Testa central

280220 TESTA FECHADURA PRUMO 2000



Para ST

230502 SEGREDO 70/30 NIQUELADO



Material: Inox | **Acabamento:** Inox

290064 PARAF. DIN7981 PH 4,8X16 INOX A2

Aplicação dos perfis IT 93, LT 93 e ST 93 - Atualização acessórios Linus

Sistema IT

PORTA DE 1 FOLHA - ABERTURA PARA INTERIOR



1 LEAF DOOR - INWARD OPENING

PORTE À 1 VANTAIL - OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION	CORTE HORIZ. DETAIL-HORIZONTAL	CORTE VERT. DETAIL-VERTICAL	QUANT. QUANTITY	CORTE CUT
 IT 07	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H	1+2	
 IT 78	ARO MÓVEL MOBILE FR. OUVRANT	L-78	H-47	2+2	
 IT 34	SOLEIRA SILL SEUIL	L-80	-	1	
 IT 33	PINGADEIRA DRIP JET D'EAU	L-146	-	1	
 IT 93	PERFIL AUMENTO FILLING PROF. PROF. REMPLISSAGE	-	H-162	1	
 IT 93	BITE GLAZING BEAD PARCOUSE	L-236	H-211	2+2	

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION	QUANTIDADE QUANTITY
213246	CANTO CR S/SB ANGLE COIN	4
204139	ESQUADRO IT/ST Nº3 16-1931-C	2
204143	ESQUADRO IT/ST Nº6 18-2530-140	4
204175	ESQUADRO IT/ST Nº11	6
204131	ESQUADRO DE ALINHAMENTO COM APERTO BLOCKING BRACKET EQUEURRE	4
202238	DOBRADIÇA PORTA 2L AFINAÇÃO 3D HINGE PAUMELLE	3
201179	FECHADURA 3 PONTOS 7717x35 LOCKER SERRURE	1
207439	CILINDRO AJUSTÁVEL LINUS CYLINDER LOCK CILINDRE DE SERRURE	1
220196	ESPELHO ALUMÍNIO 23MM P/ SEGREDO GLAZING BEAD CALES COUVERTEUR DE VITRE	1
299247	SISTEMA ABERTURA INTELIGENTE LINUS L2 SMART OPENING SYSTEM SYSTÈME D'OUVERTURE INTELLIGENT	1
218161	CALÇO AB. INTERIOR P/ LINUS GLAZING SHIM CALES POUR VITRE	1
299121	TECLADO LINUS KEYBOARD CLAVIER ou or ou	1
299249	TECLADO C/BIOMÉTRICO LINUS BIOMETRIC KEYBOARD CLAVIER BIOMÉTRIQUE	1
280220	TESTA FECHADURA PRIMO 2000 STRIKING PLATE GÂCHE	1
280230	TESTA FECHADURA STAND 2001 STRIKING PLATE GÂCHE	2
290079	PARAFUSO DIN7504-P PH 4,8x50 A2 SCREWS VIS	Diversos Divers Divers
290064	PARAF. DIN7981 PH 4,8x16 INOX A2 SCREWS VIS	Diversos Divers Divers
212111	CONJ. TOPOS P/ PERFIS AUMENTO FOLHA END-CAP KIT KIT D'EMBOUTE	1
212389	CONJ. TOPOS IT 33 END-CAP KIT KIT D'EMBOUTE	1
218194	CALÇOS P/VIDRO EURO 2000 GLAZING SHIMS CALES POUR VITRE	4
210266	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE CLAPE À VOILET EXTERIEUR	2
290158	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2x10 CQ SCREW VIS	4
290476	PARAFUSO DIN7981 PH 3,5x16 INOX A2 SCREW VIS	2



VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION	QUANTIDADE QUANTITY
208008	VD 2051 (1)	2L+2H
208184	VD 2412 (Opcional Optional Optionnel)	L+2H
208144	VD 2305 (2)	L+2H
208350	VD 2003	2L+2H
208350	VARIÁVEL GLAZING WEDGE GASKET JOINT INTÉRIEUR	2L+2H
213310	CANTO VULCANIZADO 2305.1 CORNER JOINT JOINT VULCANISE (3)	2
208344	VD 2114	L
208345	VD 2115 (Opcional Optional Optionnel)	L
208292	VD 3105	2L
ALTERNATIVA ALTERNATIVE ALTERNATIVE		
208143	VD 2071	
208498	VD 2105	
213290	CANTO VULCANIZADO 2105.1 CORNER JOINT JOINT VULCANISE	



Informação atualizada

MEDIDAS VIDROS GLAZING MEASURES DIMENSIONS DES VERRES	
Lvidro(mm) GLASS - VITRE	Hvidro(mm) GLASS - VITRE
L-248	H-183

Cilindro | Cylinder | Cylindre - Ref. 207439



Aplicação dos perfis IT 93, LT 93 e ST 93 - Atualização acessórios Linus

PORTA DE 1 FOLHA - ABERTURA PARA EXTERIOR
1 LEAF DOOR - OUTWARD OPENING



Sistema IT

PORTE À 1 VANTAIL - OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CODIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT	CORTE VERT. VERTICAL CUT	QUANT. QTY	CORTE CUT
IT-07	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H	1+2	
IT-12	ARO MÓVEL MOV. FR. GLISSANT	L-78	H-47	2+2	
IT-34	SOLEIRA SILL SEUIL	L-80	-	1	
IT-33	PINGADEIRA DRIP JET D'EAU	L-146	-	1	
IT-83	PERFIL AUMENTO BUILDING PROF. PROF. REMPLISSAGE	-	H-180	1	
-	BITE BITING READ PARCOUSE	L-255	H-230	2+2	



ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CODIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE
213246	CANTO CR S/SE ANGLE COIN	4
204188	ESQUADRO IT/ST Nº3 16-1931-C	2
204730	BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	4
204175	ESQUADRO AT E. GRANDE	6
204175	BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	4
204131	ESQUADRO DE ALINHAMENTO COM APERTO	3
202238	BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	4
202238	DOBRADIÇA PORTA 2L AFINAÇÃO 3D HINGE PAUMELLE	1
201093	FECHAD. 3 PONTOS PERFORMANCE 60MM	1
207438	LOCKER SERRURE	1
207438	CILINDRO AJUSTÁVEL LINUS	1
220197	CYLINDER LOCK CYL. DE SERRURE	1
209247	ESELHO ALUMINIO 30MM P/ SEGREDO	1
209247	CYLINDER BACK PLATE CONVERTEUR DE CYL. INDORE	1
209121	SISTEMA ABERTURA INTELIGENTE LINUS L2	1
209121	SMART OPENING SYSTEM SYSTÈME D'OUVREMENT INTELLIGENT	1
209249	TECLADO LINUS KEYBOARD CLAVIER	1
209249	ou ou ou	1
209249	TECLADO C/BIOMÉTRICO LINUS BIOMETRIC KEYBOARD CLAVIER BIOMÉTRIQUE	1
280011	TESTA SUP/INF 22x197 P/ FECHADURA PERFORMANCE	1
280012	STRICKING PLATE GÂCHE	2
280012	TESTA CENTRAL 22x227 P/ FECHADURA PERFORMANCE	1
280012	STRICKING PLATE GÂCHE	2
290078	PARAFUSO DIN7504-P PH 4,8x50 A2	Diversos
290078	SCREWS VIS	Diversos Divers
290064	PARAF. DIN7981 PH 4,8X16 INOX A2	Diversos
290064	SCREWS VIS	Diversos Divers
212111	CONJ. TOPOS P/ PERFIS AUMENTO FOLHA	1
212111	END-CAP KIT KIT D'EMBOÛTE	1
212387	CONJ. TOPOS IT 33 PRT	1
212387	END-CAP KIT KIT D'EMBOÛTE	1
218194	CALÇOS P/VIDRO EURO 2000	4
218194	GLAZING SHIMS CALES POUR VERRE	4
218268	GOTEIRA C/ VALV. SVE	2
218268	OUTSIDE FLAP VALVE CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	2
290156	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ	4
290156	SCREW VIS	4
290478	PARAFUSO DIN7981 PH 3,5x16 INOX A2	2

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESCRIPTION / NOMENCLATURE	QUANTIDADE QUANTITY / QUANTITY
 208008	VD 2051 (1)	2L+2H
 208184	VD 2412 (Opcional Optional Optionnel)	L+2H
 208144	VD 2305 (2)	L+2H
 208350	VD 2003	2L+2H
 208350	VARIAVEZ VARIABLE GLAZING WEDGE GASKET JOINT INTÉRIEUR	2L+2H
 213310	CANTO VULCANIZADO 2305.1 CORNER JOINT JOINT VULCANISÉ (3)	2
 208344	VD 2114	L
 208345	VD 2115 (Opcional Optional Optionnel)	L
 208292	VD 3105	2L
ALTERNATIVA ALTERNATIVE ALTERNATIVE		
 (1) 208143	VD 2071	
 (2) 208486	VD 2105	
 (3) 213290	CANTO VULCANIZADO 2105.1 CORNER JOINT JOINT VULCANISÉ	



 MEDIDAS VIDROS GLAZING MEASURES DIMENSIONS DES VERRES	
Lvidro(mm) GLASS (mm)	Hvidro(mm) GLASS (mm)
L-267	H-203

Cilindro | Cylinder | Cylindre - Ref. 207439



Aplicação dos perfis IT 93, LT 93 e ST 93 - Atualização acessórios Linus

Sistema LT

PORTA DE 1 FOLHA - ABERTURA PARA INTERIOR



1 LEAF DOOR - INWARD OPENING

PORTE À 1 VANTAIL - OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION	CORTE-HORIZ. DETAIL-HORIZONTAL	CORTE-VERT. DETAIL-VERTICAL	QUANT. QUANTITY	CORTE CUT
LT-07	ARO FIXO DORMANT	L	H	1+2	
LT-11	ARO MÓVEL OUVRANT	L-78	H-47	2+2	
LT-34	SOLEIRA SILL SEUIL	L-80	-	1	
IT-33	PINGADEIRA DRAIN JET D'EAU	L-144	-	1	
LT-93	PERFIL AUMENTO FILLING PROF. PROF. REMPLISSAGE	-	H-162	1	
	BITE GLAZING BEAD PARCLOSE	L-236	H-211	2+2	

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION	QUANTIDADE QUANTITY
213248	CANTO CR S/SB ANGLE COIN	4
204009	ESQ. 18-1130-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	6
204186	ESQ. LT 26-2532D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	6
202235	DOBRADIÇA PORTA 2L AFINAÇÃO 3D HINGE PAUMELLE	3
201179	FECHADURA 3 PONTOS 7717x35 LOCKER SERRURE	1
207439	CILINDRO AJUSTÁVEL LINUS CYLINDER LOCK / CILINDRE ÀS-REGLER	1
289247	SISTEMA ABERTURA INTELIGENTE LINUS L2 SMART OPENING SYSTEM SYSTÈME D'OUVERTURE INTELLIGENT	1
218161	CALÇAO AB. INTERIOR P/LINUS SHIM INTR. CAP. CALS. INT. POUR VERRE	1
289121	TECLADO LINUS KEYBOARD CLAVIER ou or ou	1
289249	TECLADO C/BIOMÉTRICO LINUS BIOMETRIC KEYBOARD CLAVIER BIOMÉTRIQUE	1
280220	TESTA FECHADURA PRUMO 2000 STRIKING PLATE GÂCHE	1
280230	TESTA FECHADURA STAND 2001 STRIKING PLATE GÂCHE	2
290079	PARAFUSO DIN7504-P PH 4,8x50 A2 SCREWS VIS	Diversos Divers Divers
280064	PARAF. DIN7981 PH 4,8x16 INOX A2 SCREWS VIS	Diversos Divers Divers
212111	CONJ. TOPOS P/ PERFIS AUMENTO FOLHA END-CAP KIT KIT D'EMBOÛTE	1
212387	CONJ. TOPOS IT 33 PRT END-CAP KIT KIT D'EMBOÛTE	1
218194	CALÇOS P/VIDRO EURO 2000 GLAZING SHIMS CALES POUR VERRE	4
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP-VALVE CLAPE À VOILET EXTÉRIEUR	2
280158	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREWS	4
290476	PARAFUSO DIN7981 PH 3,5x16 INOX A2 SCREW VIS	2



VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION	QUANTIDADE QUANTITY
208008	VD 2051 (1)	2L+2H
208491	VD 2067	L+2H
208380	VD 2003	2L+2H
VARIÁVEL VARIABLE	JUNTA INTERIOR GLAZING WEDGE GASKET JOINT INTÉRIEUR	2L+2H
213255	CANTO VULCANIZADO 2067.1 CORNER JOINT JOINT VULCANISÉ	2
208344	VD 2114	L
208345	VD 2115 (Opcional Optional Optionnel)	L
208292	VD 3105	2L



Informação atualizada

MEDIDAS VIDROS GLAZING MEASURES DIMENSIONS DES VERRES	
Lvidro(mm) GLASS - VITRE	Hvidro(mm) GLASS - VITRE
L-248	H-183

Cilindro | Cylinder | Cylindre - Ref. 207439



Aplicação dos perfis IT 93, LT 93 e ST 93 - Atualização acessórios Linus

Sistema LT

PORTA DE 1 FOLHA - ABERTURA PARA EXTERIOR



1 LEAF DOOR - OUTWARD OPENING

PORTE À 1 VANTAIL - OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	CORTE HORIZ.	CORTE VERT.	QUANT.	CORTE
		DESIGNATION	DESIGNATION	QUANTITE	
LT-07	ARO FIXO	L	H	1+2	
LT-12	ARO MÓVEL	L-78	H-47	2+2	
LT-34	SOLEIRA	L-80	-	1	
IT-33	PINGADEIRA	L-144	-	1	
LT-93	PERFIL AUMENTO	-	H-172	1	
	BITE	L-247	H-222	2+2	
	GLAZING BEAD PARCLOSE				



ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE
213246	CANTO CR S/SB ANGLE COIN	4
204009	ESQ. 18-1130-C	2
204166	ESQ. LT 26-2532D	2
204902	ESQUADRO 18-1135-C	4
204010	ESQUADRO 26-2537-140	4
202238	DOBRADIÇA PORTA 2L AFINAÇÃO 3D HINGE PAUMELLE	3
201093	FECHAD. 3 PONTOS PERFORMA 60MM	1
207439	CILINDRO AJUSTÁVEL LINUS	1
220197	ESPELHO ALUMÍNIO 30MM P/ SEGREDO	1
299247	SISTEMA ABERTURA INTELIGENTE LINUS L2	1
299121	TECLADO LINUS KEYBOARD CLAVIER	1
299249	TECLADO C/BIOMÉTRICO LINUS BIOMETRIC KEYBOARD	1
280011	TESTA SUP/INF 22x197 P/ FECHADURA PERFORMA	1
280012	TESTA CENTRAL 22x227 P/ FECHADURA PERFORMA	2
290079	PARAFUSO DIN7504-P PH 4,8x50 A2	Diversos
290064	PARAF. DIN7981 PH 4,8x16 INOX A2	Diversos
212111	CONJ. TOPOS P/ PERFIS AUMENTO FOLHA	1
212387	CONJ. TOPOS IT 33 PRT	1
218194	CALÇOS P/VIDRO EURO 2000	4
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE	2
290156	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2x10 CQ	4
290478	PARAFUSO DIN7981 PH 3,5x16 INOX A2	2

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE
208008	VD 2051	2L+2H
208491	VD 2067	L+2H
208350	VD 2003	2L+2H
VARIÁVEL	JUNTA INTERIOR	2L+2H
213255	CANTO VULCANIZADO 2067.1	2
208344	VD 2114	L
208345	VD 2115 (Opcional Optional Optionnel)	L
208292	VD 3105	2L



MEDIDAS VIDROS	
GLAZING MEASURES	
DIMENSIONS DES VERRES	
L vidro (mm)	H vidro (mm)
L-259	H-195

Cilindro | Cylinder | Cylindre - Ref. 207439



Aplicação dos perfis IT 93, LT 93 e ST 93 - Atualização acessórios Linus

Sistema ST

PORTA DE 1 FOLHA - ABERTURA PARA INTERIOR



1 LEAF DOOR - INWARD OPENING

PORTE À 1 VANTAIL - OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	CORTE-HORIZ.	CORTE-VERT.	QUANT.	CORTE
ST 07	ARO FIXO	L	H	1+2	
ST 11	ARO MÓVEL	L-78	H-47	2+2	
ST 34	SOLEIRA	L-80	-	1	
IT 33	PINGADEIRA	L-146	-	1	
ST 93	PERFIL AUMENTO	-	H-162	1	
	BITE	L-236	H-211	2+2	



ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE
213246	CANTO CR S/SB ANGLE COIN	4
204139	ESQUADRO IT/ST Nº3 16-1931-C	2
204143	ESQUADRO IT/ST Nº6 18-2530-140	4
204175	ESQUADRO IT/ST Nº11	6
204131	ESQUADRO DE ALINHAMENTO COM APERTO	4
202238	DOBRADIÇA PORTA 2L AFINAÇÃO 3D HINGE PAUMELLE	3
201179	FECHADURA 3 PONTOS 7717x35 LOCKER SERRURE	1
230502	SEGREDO 70/30 NIQUELADO	1
220196	ESPELHO ALUMÍNIO 23MM P/ SEGREDO	1
299247	SISTEMA ABERTURA INTELIGENTE LINUS L2	1
218161	CALÇO AB. INTERIOR P/ LINUS	1
299121	TECLADO LINUS KEYBOARD CLAVIER	1
298249	TECLADO C/BÍOMETRICO LINUS BIOMETRIC KEYBOARD	1
280220	TESTA FECHADURA PRIMO 2000	1
280230	TESTA FECHADURA STAND 2001	2
290079	PARAFUSO DIN7504-P PH 4,8x50 A2	Diversos
290064	PARAF. DIN7981 PH 4,8x16 INOX A2	Diversos
212111	CONJ. TOPOS P/ PERFIS AUMENTO FOLHA	1
212387	CONJ. TOPOS IT 33 PRT	1
218194	CALÇOS P/VIDRO EURO 2000	4
210266	GOTEIRA C/ VALV. SVE	2
290158	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2x10 CQ	4
290476	PARAFUSO DIN7981 PH 3,5x16 INOX A2	2

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE
208008	VD 2051 (1)	2L+2H
208184	VD 2412 (Opcional Optional Optionnel)	L+2H
208183	VD 2267	L+2H
208350	VD 2003	2L+2H
213015	JUNTA INTERIOR	2L+2H
208344	CANTO VULCANIZADO 2267.1	2
208345	VD 2114	L
208292	VD 2115 (Opcional Optional Optionnel)	L
208143	VD 3105	2L
ALTERNATIVA ALTERNATIVE ALTERNATIVE		
208143	VD 2071	



MEDIDAS VIDROS GLAZING MEASURES DIMENSIONS DES VERRES	
L vidro (mm) L verre (mm)	H vidro (mm) H verre (mm)
L-248	H-183

Cilindro | Cylinder | Cylindre - Ref. 230502



Aplicação dos perfis IT 93, LT 93 e ST 93 - Atualização acessórios Linus

Sistema ST

PORTA DE 1 FOLHA - ABERTURA PARA EXTERIOR



1 LEAF DOOR - OUTWARD OPENING

PORTE À 1 VANTAIL - OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	CORTE HORIZ.	CORTE VERT.	QUANT.	CORTE
ST 07	ARO FIXO	L	H	1+2	
ST 12	ARO MÓVEL	L-78	H-47	2+2	
ST 34	SOLEIRA	L-80	-	1	
IT 33	PINGADEIRA	L-146	-	1	
ST 93	PERFIL AUMENTO	-	H-180	1	
IT 93	BITE	L-255	H-231	2+2	



ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE
213246	CANTO CR S/SB ANGLE COIN	4
204139	ESQUADRO IT/ST Nº3 16-1931-C	2
204139	BLOCKING BRACKET EQUEURRE	2
204139	ESQUADRO AT E. GRANDE	4
204139	BLOCKING BRACKET EQUEURRE	4
204175	ESQUADRO IT/ST Nº11	6
204175	BLOCKING BRACKET EQUEURRE	6
204131	ESQUADRO DE ALINHAMENTO COM APERTO	4
204131	BLOCKING BRACKET EQUEURRE	4
202238	DOBRADIÇA PORTA 2L AFINAÇÃO 3D HINGE PAUMELLE	3
201093	FECHAD. 3 PONTOS PERFORMA 60MM	1
201093	LOCKER SERRURE	1
230502	SEGREDO 70/30 NIQUELADO	1
230502	CYLINDER LOCK CYLINDRE DE SERRURE	1
220197	ESPELHO ALUMÍNIO 30MM P/ SEGREDO	1
220197	CYLINDER BACK PLATE COUVERCLE DE CYLINDRE	1
299247	SISTEMA ABERTURA INTELIGENTE LINUS L2	1
299247	SMART OPENING SYSTEM SYSTÈME D'OUVERTURE INTELLIGENT	1
299247	TECLADO LINUS KEYBOARD CLAVIER	1
299249	TECLADO C/BIOMÉTRICO LINUS BIOMETRIC KEYBOARD	1
280811	TESTA SUP/INF 22x197 P/ FECHADURA PERFORMA	1
280811	STRICKING PLATE GÂCHE	1
280012	TESTA CENTRAL 22x227 P/ FECHADURA PERFORMA	2
280012	STRICKING PLATE GÂCHE	2
290079	PARAFUSO DIN7504-P PH 4,8x50 A2	Diversos
290079	SCREWS VIS	Diversos
290064	PARAF. DIN7981 PH 4,8x16 INOX A2	Diversos
290064	SCREWS VIS	Diversos
212111	CONJ. TOPOS P/ PERFIS AUMENTO FOLHA	1
212111	END-CAP KIT KIT D'EMBOUTE	1
212387	CONJ. TOPOS IT 33 PRT	1
212387	END-CAP KIT KIT D'EMBOUTE	1
218194	CALÇOS P/VIDRO EURO 2000	4
218194	GLAZING SHIMS CALES POUR VERRE	4
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE	2
210268	OUTSIDE FLAP VALVE CLAPE À VOILE EXTÉRIEUR	2
290156	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2x10 CQ	4
290156	SCREW VIS	4
290478	PARAFUSO DIN7981 PH 3,5x16 INOX A2	2
290478	SCREW VIS	2

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE
208008	VD 2051 (1)	2L+2H
208184	VD 2412 (Opcional Optional Optionnel)	L+2H
208183	VD 2267	L+2H
208350	VD 2003	2L+2H
208350	JUNTA INTERIOR	2L+2H
208350	GLAZING WEDGE GASKET JOINT INTÉRIEUR	2L+2H
213015	CANTO VULCANIZADO 2267.1	2
213015	CORNER JOINT JOINT VULCANISÉ	2
208344	VD 2114	L
208345	VD 2115 (Opcional Optional Optionnel)	L
208292	VD 3105	2L
ALTERNATIVA ALTERNATIVE ALTERNATIVE		
208143	VD 2071	




MEDIDAS VIDROS	
GLAZING MEASURES	
DIMENSIONS DES VERRES	
L vidro (mm)	H vidro (mm)
L-267	H-203

Cilindro | Cylinder | Cylindre - Ref. 230502




Aplicação dos perfis IT 93, LT 93 e ST 93 - Atualização acessórios Linus


Sistemas IT, LT e ST



ST 93



LT 93






IT 93

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS
PROFILES MACHINING
USINAGE DES PROFILÉS

Aplicação dos perfis IT 93, LT 93 e ST 93 - Atualização acessórios Linus

FURAÇÃO DOS PERFIS PARA APLICAÇÃO DOS PARAFUSOS
PROFILES DRILLING FOR SCREW APPLICATION
PERÇAGE DES PROFILÉS POUR APPLICATION À VIS


Sistemas IT, LT e ST



Aplicação dos perfis IT 93, LT 93 e ST 93 - Atualização acessórios Linus

MAQUINAÇÃO DOS PERFIS PARA APLICAÇÃO DE FECHADURA 60MM
 PROFILES MILLING FOR 60MM LOCK APPLICATION
 USINAGE DES PROFILÉS POUR APPLICATION DU SERRURE 60MM


Sistemas IT, LT e ST




Aplicação dos perfis IT 93, LT 93 e ST 93 - Atualização acessórios Linus

APLICAÇÃO DO CONJ. TOPOS P/ PERFIS AUMENTO FOLHA
 PROFILÉS DRILLING FOR SCREW APPLICATION
 PERÇAGE DES PROFILÉS POUR APPLICATION À VIS

Sistemas IT, LT e ST






212111

CONJ. TOPOS P/ PERFIS
AUMENTO FOLHA

Aplicação dos perfis IT 93, LT 93 e ST 93 - Atualização acessórios Linus

FIXAÇÃO DOS PERFIS ATRAVÉS DOS PARAFUSOS - ABERTURA INTERIOR
 PROFILES FIXATION THROUGH SCREWS - INWARDS OPENING
 FIXATION DES PROFILÉS PAR VIS - OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR




Sistema IT, LT e ST



Aplicação dos perfis IT 93, LT 93 e ST 93 - Atualização acessórios Linus

FIXAÇÃO DOS PERFIS ATRAVÉS DOS PARAFUSOS - ABERTURA EXTERIOR
 PROFILES FIXATION THROUGH SCREWS - OUTWARDS OPENING
 FIXATION DES PROFILÉS PAR VIS - OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEURE


Sistema IT, LT e ST



Aplicação dos perfis IT 93, LT 93 e ST 93 - Atualização acessórios Linus

CARACTERÍSTICAS DO CILINDRO AJUSTÁVEL
CHARACTERISTICS FOR ADJUSTABLE CYLINDER AND SMART OPENING SYSTEM
CARACTÉRISTIQUES DU CYLINDRE RÉGLABLE ET SYSTÈME DE OUVERTURE INTELLIGENT

Sistema IT, LT e ST



ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA DE ABERTURA INTELIGENTE
SPECIFICATIONS FOR SMART OPENING SYSTEM
CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE OUVERTURE INTELLIGENT

Lock compatibility	Fits a wide range of doors - Is your lock compatible? Please visit the Compatibility Checker page on our website for recommendations on the cylinder options that are available in your country.
Requirements	Free Yale Access app for iOS or Android smartphone.
Communication frequency between Linus® and accessories	Bluetooth version: 4.2 - 2.4GHz.
Technology between the Linus® Lock and smartphone	Bluetooth directly or via Bluetooth and Wi-Fi if a Yale Connect Wi-Fi Bridge is paired.
Two-factor security	Your Yale Access account is protected with 2-factor authentication, which means that on top of your password, the system will check your identity based on either an email or phone number.
Encryption	The Linus® Smart Lock uses Bluetooth Low Energy (BLE) technology encryption, as well as AES 128 bit and TLS encryptions, commonly referred to as bank level security.
Product dimensions	58mm in width, 58mm in depth and 150mm in length.
Product weight	623g including batteries.
Battery types	4x AA (Alkaline recommended) for the Smart Lock. Batteries included.