











Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira

Sistema LT

PORTA DE 1 FOLHA COM ABERTURA PARA O INTERIOR










Alternativa soleira






Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira

Sistema LT

PORTA DE 1 FOLHA COM ABERTURA PARA O EXTERIOR








Alternativa soleira










Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira

Sistema LT

PORTA DE 2 FOLHAS COM ABERTURA PARA O INTERIOR














Alternativa
soleira



Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira

Sistema LT




PORTA DE 2 FOLHAS COM ABERTURA PARA O EXTERIOR



Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira


Sistema LT Oculta

PORTA DE 1 FOLHA COM ABERTURA PARA O INTERIOR



218156

CALÇO LT OCULTA P/ PINGADEIRA IT33



212387

CONJ. TOPOS IT 33

INTERIOR

EXTERIOR

3

VD 2115
(OPCIONAL)

VD 2114

Alternativa
soleiraCALÇO LT OCULTA
PARAF. AUTO-PERF.
1/2X6 CQ INOX

2114



2115


Acabamento: Preto
Material: EPDM
Rolo: 100m

208344

JUNTA VD 2114


208345

JUNTA VD 2115




Para fixação do perfil IT 33 ao perfil móvel

PARAF. AUTO-PERF. 3,5X13 CQ INOX



208292


JUNTA INFERIOR PORTA 3105

Neste sistema a
parte superior da
pesta dos topos
laterais deverá
ser recortada

EXTERIOR

IT 33 = L - 104

CONJ. TOPOS IT33



INTERIOR






1

2

Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira



Sistema LT Oculta

PORTA DE 2 FOLHAS COM ABERTURA PARA O INTERIOR




Alternativa soleira

Neste sistema a parte superior da pestana dos topos laterais deverá ser recortada




218156

CALÇO LT OCULTA P/ PINGADEIRA IT33




208292

JUNTA INFERIOR PORTA 3105




212387

CONJ. TOPOS IT 33

Para o perfil IT 33
Aplicar nas extremidades

212388

CONJ. TOPOS IT 33 2ºF INVERSOR


Permite a aplicação em folhas esquerdas ou direitas
(pois que sobram sempre 2 peças)Para o perfil IT 33
Aplicar ao centro

208344

208345

JUNTA VD 2114

JUNTA VD 2115








Acabamento: Preto
Material: EPDM
Rolo: 100m

PARAF. AUTO-PERF. 3,5X13 CQ INOX



Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira

Sistema ST

PORTA DE 1 FOLHA COM ABERTURA PARA O INTERIOR




Alternativa soleira



EXTERIOR

IT 33 = L - 146








CONJ. TOPOS IT33






Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira

Sistema ST

PORTA DE 1 FOLHA COM ABERTURA PARA O EXTERIOR














Alternativa soleira



Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira

Sistema ST






PORTA DE 2 FOLHAS COM ABERTURA PARA O INTERIOR




Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira

Sistema ST







PORTA DE 2 FOLHAS COM ABERTURA PARA O EXTERIOR



Alternativa soleira











Neste sistema a parte superior da pestana dos topos laterais deverá ser recortada




Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira

Sistema ST Oculta


PORTA DE 1 FOLHA COM ABERTURA PARA O INTERIOR



Neste sistema a parte superior da pestana dos topos laterais deverá ser recortada













$$IT\ 33 = L - 111$$



Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira

Sistema ST Oculta








PORTA DE 2 FOLHAS COM ABERTURA PARA O INTERIOR






Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira

Sistema ST - Canal 16

PORTA DE 1 FOLHA COM ABERTURA PARA O INTERIOR







Alternativa soleira



Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira

Sistema ST - Canal 16

PORTA DE 2 FOLHAS COM ABERTURA PARA O INTERIOR



INTERIOR

EXTERIOR



4

PARAF. AUTO-PERF.
5/8X6 CQ INOX

VD 2114


Alternativa
soleira

Neste sistema a
parte superior da
pestana dos topos
laterais deverá
ser recortada

Material: EPDM
(Rolo 50m)


208292

JUNTA INFERIOR PORTA 3105

Para o perfil IT 33
Aplicar nas extremidades

212387

CONJ. TOPOS IT 33

Permite a aplicação em folhas esquerdas ou direitas
(pelo que sobram sempre 2 peças)Para o perfil IT 33
Aplicar ao centro


212388

CONJ. TOPOS IT 33 2ºF INVERSOR

Acabamento: Preto
Material: EPDM
Rolo: 100m

208344

JUNTA VD 2114









Para fixação do perfil IT 33 ao perfil móvel

PARAF. AUTO-PERF. 3,5x16 CQ INOX



Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira

Sistema IT

PORTA DE 1 FOLHA COM ABERTURA PARA O INTERIOR




Alternativa soleira



EXTERIOR

IT 33 = L - 146









CONJ. TOPOS IT33



Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira


Sistema IT

PORTA DE 1 FOLHA COM ABERTURA PARA O EXTERIOR



EXTERIOR












L



Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira

Sistema IT

PORTA DE 2 FOLHAS COM ABERTURA PARA O INTERIOR

208344
208345JUNTA VD 2114
JUNTA VD 2115

208292

JUNTA INFERIOR PORTA 3105

212387

CONJ. TOPOS IT 33


212388

CONJ. TOPOS IT 33 2ªF INVERSOR

Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira

Sistema IT











PORTA DE 2 FOLHAS COM ABERTURA PARA O EXTERIOR



Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira

Sistema IT - Canal 16












PORTA DE 1 FOLHA COM ABERTURA PARA O INTERIOR



Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira

Sistema IT - Canal 16

PORTA DE 2 FOLHAS COM ABERTURA PARA O INTERIOR










PÁGINA ACRESCENTADA


Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira

Sistema AT

PORTA DE 1 FOLHA COM ABERTURA PARA O INTERIOR




Neste sistema a parte superior da pestana dos topos laterais deverá ser recortada



EXTERIOR

IT 33 = L - 144

CONJ. TOPOS IT33










INTERIOR

PÁGINA ALTERADA


Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira

Sistema AT

PORTA DE 1 FOLHA COM ABERTURA PARA O INTERIOR




Neste sistema a parte superior da pestana dos topos laterais deverá ser recortada



EXTERIOR

IT 33 = L - 144




CONJ. TOPOS IT33



Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira


Sistema AT

PORTA DE 1 FOLHA COM ABERTURA PARA O EXTERIOR



218155

CALÇO AT P/ PINGADEIRA IT33



212387

Para o perfil IT 33
Aplicar nas extremidades

CONJ. TOPOS IT 33

INTERIOR

3


EXTERIOR

CALÇO 1MM
PARAF. AUTO-PERF.
5/8X6 CQ INOX

VD 2115
(OPCIONAL)

VD 2114

Alternativa
soleira



2114



2115


Acabamento: Preto
Material: EPDM
Rolo: 100m

208344

JUNTA VD 2114


208345

JUNTA VD 2115



Para fixação do perfil IT 33 ao perfil móvel

PARAF. AUTO-PERF. 3,5x16 CQ INOX




208292

Material: EPDM
(Rolo 50m)


JUNTA INFERIOR PORTA 3105

Neste sistema a
parte superior da
pesta dos topos
laterais deverá
ser recortada



EXTERIOR

L



1

INTERIOR

IT 33 = L - 144

2


CONJ. TOPOS IT33

PÁGINA ACRESCENTADA

Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira





Sistema AT

PORTA DE 2 FOLHAS COM ABERTURA PARA O INTERIOR





Medida de corte da folha com a aplicação do perfil SA 27

Aplicação do perfil SA 27




Neste sistema a parte superior da pestana dos topos laterais deverá ser recortada




218155

CALÇO AT P/ PINGADEIRA IT33




208292

JUNTA INFERIOR PORTA 3105




212387

CONJ. TOPOS IT 33



212388

CONJ. TOPOS IT 33 2ºF INVERSOR




208344

208345

JUNTA VD 2114

JUNTA VD 2115




PARAF. AUTO-PERF. 3.5x16 CQ INOX

PÁGINA ALTERADA






Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira

Sistema AT

PORTA DE 2 FOLHAS COM ABERTURA PARA O INTERIOR




Medida de corte da folha com a aplicação do IT 34




218155

CALÇO AT P/ PINGADEIRA IT33



212387

CONJ. TOPOS IT 33




208344

208345


JUNTA VD 2114

JUNTA VD 2115




208292

JUNTA INFERIOR PORTA 3105



212388


CONJ. TOPOS IT 33 2ºF INVERSOR



212388

CONJ. TOPOS IT 33 2ºF INVERSOR












Neste sistema a parte superior da pestana dos topos laterais deverá ser recortada

Material: EPDM
(Rolo 50m)

Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira

Sistema AT

PORTA DE 2 FOLHAS COM ABERTURA PARA O EXTERIOR










PÁGINA ACRESCENTADA


Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira

Sistema SA

PORTA DE 1 FOLHA COM ABERTURA PARA O INTERIOR




Neste sistema a parte superior da pestana dos topos laterais deverá ser recortada



$$IT\ 33 = L - 144$$

CONJ. TOPOS IT33




PÁGINA ACRESCENTADA

Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira





Sistema SA

PORTA DE 2 FOLHAS COM ABERTURA PARA O INTERIOR










Medida de corte da folha com a aplicação do perfil SA 27

Aplicação do perfil SA 27



Neste sistema a parte superior da pestana dos topos laterais deverá ser recortada




Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira


Sistemas LT e LT Oculta

LIGAÇÃO OMBREIRA-SOLEIRA

1) Furação na ombreira



2) Fresagem da soleira




Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira


Sistemas ST, ST Oculta e ST - Canal 16

LIGAÇÃO OMBREIRA-SOLEIRA

1) Furação na ombreira



2) Fresagem da soleira





Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira



Sistemas IT e IT - Canal 16

LIGAÇÃO OMBREIRA-SOLEIRA

1) Furação na ombreira






2) Fresagem da soleira





LIGAÇÃO OMBREIRA-SOLEIRA - ABERTURA PARA INTERIOR - COM PERFIL SA 27

1) Furação na ombreira



2) Fixação da soleira





Aplicação Novas Soleiras e Pingadeira




Sistema AT

LIGAÇÃO OMBREIRA-SOLEIRA

1) Furação na ombreira






2) Fresagem da soleira



LIGAÇÃO OMBREIRA-SOLEIRA - ABERTURA PARA INTERIOR

1) Furação na ombreira

ABERTURA
INTERIOR

2) Fixação da soleira

