




208283

JUNTA INFERIOR PORTA 3190

A nova Junta Inferior 3190 é composta por 2 partes agregadas uma a outra, as quais se separam facilmente para as respectivas aplicações no aro móvel inferior da porta. Esta junta é para utilizar em tipologias motorizadas.


The new Inferior Joint 3190 is made up of 2 parts attached to each other, which are easily separated for the respective applications on the door's lower mobile frame. This seal is for use on motorized typologies.

Le nouveau Joint Inférieur 3190 est composé de 2 parties attachées l'une à l'autre, qui se séparent facilement pour leurs applications respectives sur le cadre mobile inférieur de la porte. Ce joint est destiné aux typologies motorisés.



APLICAÇÃO DA JUNTA INFERIOR EM PORTA DE 1 FOLHA MOTORIZADA

INFERIOR JOINT APPLICATION ON A MOTORISED 1 SASH DOOR

APPLICATION DE JOINT INFÉRIEUR SUR LES PORTES MOTORISÉES À 1 VANTAIL



Novos vedantes OS-Pivotante
Sistema OS-P



MAQUINAÇÃO DA JUNTA INFERIOR
BOTTOM JOINT MACHINING
USINAGE DE JOINT INFÉRIEUR

MONTAGEM DA JUNTA INFERIOR
 BOTTOM JOINT ASSEMBLY
 ASSEMBLAGE DE JOINT INFÉRIEUR


Novos vedantes OS-Pivotante
Sistema OS-P

1

É necessário fazer previamente um corte em cada uma das juntas de modo a encaixar no perfil e no canto vulcanizado. De seguida, aplicar cola no canto e na zona inferior do perfil.

It is necessary to make a cut in each of the joints beforehand so that they fit the profile and the vulcanised corner. Then apply glue to the vulcanised corner and to the lower part of the profile.

Il est nécessaire d'effectuer au préalable une coupe dans chacun des joints afin qu'ils s'adaptent au profil et à l'angle vulcanisé. Appliquer ensuite de la colle sur l'angle vulcanisé et sur la partie inférieure du profilé.



2

Aplicar as juntas no perfil

Apply the joints to the profile

Appliquer les joints sur le profilé

