



Cotas de maquinação para o fecho o fecho central n.º4, testa e com vareta SO 30

Sistema OS D+




Material: Inox | Acabamento: Escovado

202323

CONTRA-FECHO OS INOX
C/ AFINAÇÃO Nº2

Material: Inox | Acabamento: Escovado


280000

TESTA OS-DOUBLE
P/ FECHO OS Nº2

Material: Nylon | Acabamento: Preto


215037

PEÇA AJUSTE P/ FECHO LAT. OS Nº4

Fecho ambidestro
Material: Alumínio, Inox e Poliamida
Acabamento: Anodizado e Lacado

201089


FECHO LATERAL OS Nº4



Material: Inox | Acabamento: Escovado

228167

MOLA P/ RETENÇÃO FECHO OS Nº2



Cotas de maquinação para o fecho o fecho central n.º4, testa e com vareta SO 30

MAQUINACÕES CENTRAIS P/ FECHO LATERAL OS N.4 E TESTA - COM VARETA SO 30

LOCK N.4 AND STRICKING PLATE CENTRAL MACHINING - WITH SO 30 ROD PROFILE

USINAGES CENTRAUX POUR SERRURE LATÉRALE N. 4 ET GÂCHE - AVEC TIGE SO 30

Sistema OS D+

TODAS AS SOLEIRA | ALL SILLS | TOUS SEUILS

PONTOS DE FECHO SUPERIORES


UPPER LOCK POINTS | POINTS DE FERMETURE SUPÉRIEURES

IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

No ponto de fecho central é necessário o corte na zona superior da Peça (ref. 215037) devido à sua proximidade à mola. Não será necessário a furação superior da vareta SO 30.

At the centre locking point, it is necessary to cut the upper area of the Part (ref. 215037) due to its proximity to the spring. It will not be necessary to drill the top of the SO 30 rod.

ASur le point de verrouillage central, il est nécessaire de couper la partie supérieure de la pièce (réf. 215037) en raison de sa proximité avec le ressort. Il ne sera pas nécessaire de percer la partie supérieure de la tige SO 30.



Cotas de maquinação para o fecho o fecho central n.º4, testa e com vareta SO 30

MAQUINAÇÕES CENTRAIS P/ FECHO LATERAL OS N.4 E TESTA - COM VARETA SO 30

LOCK N.4 AND STRICKING PLATE CENTRAL MACHINING - WITH SO 30 ROD PROFILE



USINAGES CENTRAUX POUR SERRURE LATÉRALE N. 4 ET GÂCHE - AVEC TIGE SO 30

Sistema OS D+

SOLEIRA TRADICIONAL | CLASSIC SILL | SEUIL CLASSIQUE

PONTO DE FECHO INFERIOR

LOWER LOCK POINT | POINT DE FERMETURE INFÉRIEUR



Cotas de maquinação para o fecho o fecho central n.º4, testa e com vareta SO 30

MAQUINAÇÕES CENTRAIS P/ FECHO LATERAL OS N.4 E TESTA - COM VARETA SO 30

LOCK N.4 AND STRICKING PLATE CENTRAL MACHINING - WITH SO 30 ROD PROFILE


USINAGES CENTRAUX POUR SERRURE LATÉRALE N. 4 ET GÂCHE - AVEC TIGE SO 30

Sistema OS D+

SOLEIRA OCULTA - PERFIL OS 08

CONCEALED SILL - PROFILE OS 08

SEUIL CACHÉ - PROFILÉ OS 08



Cotas de maquinação para o fecho o fecho central n.º4, testa e com vareta SO 30

MAQUINAÇÕES CENTRAIS P/ FECHO LATERAL OS N.4 E TESTA - COM VARETA SO 30

LOCK N.4 AND STRICKING PLATE CENTRAL MACHINING - WITH SO 30 ROD PROFILE

USINAGES CENTRAUX POUR SERRURE LATÉRALE N. 4 ET GÂCHE - AVEC TIGE SO 30

Sistema OS D+

SOLEIRA OCULTA - PERFIL OS 18

CONCEALED SILL - PROFILE OS 18

SEUIL CACHÉ - PROFILÉ OS 18

