



Ombreira mono-rail em aros fixos OS

OMBREIRA MONO-RAIL EM SOLUÇÃO COM MAIS DO QUE 1 RAIL
MONO-RAIL JAMB IN SOLUTION WITH MORE THAN 1-RAIL
JAMBAGE MONO-RAIL EN SOLUTION AVEC PLUS DE 1 RAIL

Sistema OS D+



Ombreira mono-rail em aros fixos OS

OMBREIRA MONO-RAIL EM SOLUÇÃO COM MAIS DO QUE 1 RAIL
 MONO-RAIL JAMB IN SOLUTION WITH MORE THAN 1-RAIL
 JAMBAGE MONO-RAIL EN SOLUTION AVEC PLUS DE 1 RAIL

Sistema OS D+



MEDIDAS DE CORTE - ARO FIXO
 CUTTING MEASURES - FIXED FRAME
 MESURES DE COUPE - CADRE DORMANT

PERFIS PROFILES PROFILÉS				
DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPÉ
ARO FIXO OMBREIRA JAMB JAMBAGE	-	H-46	2	
ARO FIXO PADIEIRA LINTEL LINTEAU	L-3	-	1	
ARO FIXO SOLEIRA SILL SEUIL	L-3	-	1	

MUITO IMPORTANTE | VERY IMPORTANT | TRÈS IMPORTANT:

De forma a garantir uma correta aplicação do aro fixo, terá de ser considerada uma folga de 1 mm na parte superior.
 In order to guarantee the correct application of the fixed frame, a 1 mm gap at the top must be taken into account.
 Afin de garantir l'application correcte du cadre dormant, il faut tenir compte d'un espace de 1 mm en haut.

De forma a selar a totalidade dos canais e garantir uma correta vedação, terá de ser aplicado silicone previamente a fixação do topo.
 In order to seal all the channels and ensure a correct seal, silicone must be applied prior to fixing the end-cap.
 Afin de sceller tous les canaux et d'assurer une bonne étanchéité, il faut appliquer du silicone avant de fixer le embout.





Ombreira mono-rail em aros fixos OS

OMBREIRA MONO-RAIL EM SOLUÇÃO COM MAIS DO QUE 1 RAIL
 MONO-RAIL JAMB IN SOLUTION WITH MORE THAN 1-RAIL
 JAMBAGE MONO-RAIL EN SOLUTION AVEC PLUS DE 1 RAIL


Sistema OS D+

MAQUINAÇÃO DA OMBREIRA SO 14 PARA APLICAÇÃO DO TOPO
 SO 14 JAMB MACHINING FOR APPLICATION OF THE TOP
 USAGE DES JAMBAGE SO 14 POUR L'APPLICATION DU TOP




210054

TOPO PARA SO11/SO21




210131

TOPO PARA SO12/SO22





210055

TOPO PARA SO13/SO23



290998

PF CX PLANA AT/RS PH 4,2x13
INOX PRT

Ombreira mono-rail em aros fixos OS





OMBREIRA MONO-RAIL EM SOLUÇÃO COM MAIS DO QUE 1 RAIL
 MONO-RAIL JAMB IN SOLUTION WITH MORE THAN 1-RAIL
 JAMBAGE MONO-RAIL EN SOLUTION AVEC PLUS DE 1 RAIL

Sistema OS D+

OS TRADICIONAL
 OS CLASSIC
 OS CLASSIQUE

1. Maquinação da ombreira SO 14
 SO 14 jamb machining
 Usinage des jambages SO 14

1.1 Aplicação nas laterais
 Side application
 Application latérale



Ombreira mono-rail em aros fixos OS

OMBREIRA MONO-RAIL EM SOLUÇÃO COM MAIS DO QUE 1 RAIL
 MONO-RAIL JAMB IN SOLUTION WITH MORE THAN 1-RAIL
 JAMBAGE MONO-RAIL EN SOLUTION AVEC PLUS DE 1 RAIL

Sistema OS D+


OS TRADICIONAL
 OS CLASSIC
 OS CLASSIQUE

1. Maquinação da ombreira SO 14

SO 14 jamb machining
 Usinage des jambages SO 14

1.2 Aplicação no rail central



Central rail application
 Application centrale




Ombreira mono-rail em aros fixos OS

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS
COM PERFIS CENTRAIS OS 11 | OS 51 | OS 61
2 SASHES SLIDING WINDOW
WITH CENTRAL PROFILES OS 11 | OS 51 | OS 61
FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX
AVEC PROFILÉS CENTRALES OS 11 | OS 51 | OS 61

Sistema OS D+



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DETAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICAL	QUANT. QUANTITY	CORTE CUT
SO 11	ARO FIXO SUP/INF FIXED FRAME DORMANT	L-3	-	2	
SO 14	ARO FIXO LATERAL FIXED FRAME DORMANT	-	H-46	2	
OS 11 ou OS 51 ou OS 61	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-118	2	
OS 33	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-222	2	
OS 82	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. OUVRANT	-	H-118	2	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-3	-	2	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-3	-	2	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L/2)-14	-	4	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/2)-64	-	4	
SO 82	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE			
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIERE DE VIDANGE				
SO 58	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIERE DE VIDANGE				
VO 11	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE				



ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITE
205162	CARRINHO OS Nº5 ROLLER BEARING ROULEAU	4
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	4
202312	CONTRA-FECHO OS INOX 316L COUNTER-LOCK BRACKET CONTRE-FERMETURE SUPPORT	6
213217	AMORTECEDOR OS SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	6
280007	TESTA OS STRIKING PLATE GÂCHE	6
201065	FECHO LATERAL OS Nº3 Nº3 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE Nº3	2
228166	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS OS LOCK RETAINER SPRING RESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS	2
210094	TOPO CENTRAL Nº2 OS-V2 ESQUERDO CENTRAL Nº2 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL Nº2 GAUCHE	2
210095	TOPO CENTRAL Nº2 OS-V2 DIREITO CENT. Nº2 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. Nº2 DROITE	2
210137	TOPO LATERAL SUP/INF Nº3 OS-V2 LAT. UPPER/LOWER Nº3 OS-V2 END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF Nº3 OS-V2	4
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	1
213274	CORTA-VENTO OS INFERIOR LOWER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE INFÉRIEUR	1
210260	TOPO P/ OS 33 END-CAP EMBOUT	4
212065	CONJUNTO TOPOS OS 51 OS 51 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 51	2
212066	CONJUNTO TOPOS OS 61 OS 61 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 61	2
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET	2
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE INOX OS	2
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROUSSE	4
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROUSSE CV	4
212246	CONJ. TOPOS CAL/SOL. OS-D 2-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-D 2-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUT DE GOUTTIERE/SEUIL OS-D 2-RAIL	1
210054	TOPO PARA SO11/SO21 END-CAP FOR SO11/SO21 EMBOUT POUR SO11/SO21	4
290998	PARAFUSO CX PLANA AT/RS PH 4,2x13 INOX PRT SCREW VIS	8



* OPCIONAL | OPTIONAL | OPTIONNEL

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITE
208458 ou 208459 ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROUSSE ou 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROUSSE	6H
208450	PELÚCIA 7x5.5 PILE SEAL JOINT BROUSSE	8L
208597	PELÚCIA SRF SRF 4X8X100 2P1M PILE SEAL JOINT BROUSSE	4un.
208499	VD 2063.N	2H
208193	VD 2060	2L

Ombreira mono-rail em aros fixos OS

JANELA DE CORRER 3 FOLHAS
3 SASHES SLIDING WINDOW
FENÊTRE COULISSANT 3 VANTAUX


Sistema OS D+



VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITE
208458 ou 196194 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROUSSE ou or ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROUSSE	8H
208450	PELÚCIA 7x5.5 PILE SEAL JOINT BROUSSE	12L
208597	PELÚCIA SRF SRF 4X8X100 2P1M PILE SEAL JOINT BROUSSE	8un.
208499	VD 2063.N	4H
208193	VD 2060	3L

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE	QUANT. CUT QUANTITE	CORTE GOUGE
SO 12	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L-3	-	2	
SO 14	ARO FIXO LATERAL FIXED FRAME DORMANT	-	H-46	2	
OS 61	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILE	-	H-118	4	
OS 33	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-222	2	
OS 82	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. OUVRANT	-	H-118	2	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-3	-	3	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-3	-	3	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L+28)/3 (L-56)/3x2	-	4	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	(L-121)/3 (L-58)/3x2	-	4	
SO 84	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE			
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
SO 58	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
VO 11	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE				



ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITE
205162	CARRINHO OS Nº5 ROLLER BEARING ROULEAU	6
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	6
202312	CONTRA-FECHO OS INOX 316L COUNTER-LOCK BRACKET CONTRE-FERMETURE SUPPORT	6
213217	AMORTECEDOR OS SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	6
280007	TESTA OS STRIKING PLATE GÂCHE	6
201065	FECHO LATERAL OS Nº3 Nº3 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE Nº3	2
228166	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS OS LOCK RETAINER SPRING RESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS	2
210094	TOPO CENTRAL Nº2 OS-V2 ESQUERDO CENTRAL Nº2 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL Nº2 GAUCHE	4
210095	TOPO CENTRAL Nº2 OS-V2 DIREITO CENT. Nº2 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. Nº2 DROITE	4
210137	TOPO LATERAL SUP/INF Nº3 OS-V2 LAT. UPPER/LOWER Nº3 OS-V2 END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF Nº3 OS-V2	4
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	2
213274	CORTA-VENTO OS INFERIOR LOWER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE INFÉRIEUR	2
210260	TOPO P/ OS 33 END-CAP EMBOUT	4
212066	CONJUNTO TOPOS OS 61 OS 61 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 61	4
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOILET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE INOX OS	2
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROUSSE	8
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROUSSE CV	8
212247	CONJ. TOPOS CAL./SOL. OS-D 3-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-D 3-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUT DE GOUTTIÈRE/SEUIL OS-D 3-RAIL	1
210131	TOPO PARA SO12/SO22 END-CAP FOR SO12/SO22 EMBOUT POUR SO12/SO22	4
290998	PARAFUSO CX PLANA AT/RS PH 4,2x13 INOX PRT SCREW VIS	16



Ombreira mono-rail em aros fixos OS

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS
4 SASHES SLIDING WINDOW
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX


Sistema OS D+



VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208458 ou / or / ou	208458 ou / or / ou	208458 ou / or / ou
208467	208467	208467
208460	208460	208460
208597	208597	208597
208499	208499	208499
208193	208193	208193

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL - DETAIL DETAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICAL	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT GOÛPE
SO 13	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L-3	-	2	
SO 14	ARO FIXO LATERAL FIXED FRAME DORMANT	-	H-46	2	
OS 82	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. OUVRANT	-	H-118	2	
OS 33	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-222	2	
OS 61	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILE	-	H-118	6	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-3	-	4	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-3	-	4	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L+84)/4 (L-28)/2 [(L-65)/4]x3	-	4	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L-114)/4 (L-30)/2 [(L-67)/4]x3	-	4	
SO 83	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE			
SO 25	PERFIL CALEIRA				
SO 58	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
VO 11	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE				

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205162	CARRINHO OS Nº5 ROLLER BEARING ROULEAU	8
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	8
202312	CONTRA-FECHO OS INOX 316L COUNTER-LOCK BRACKET CONTRE-FERMETURE SUPPORT	6
213217	AMORTECEDOR OS SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	6
280007	TESTA OS STRIKING PLATE GÂCHE	6
201065	FECHO LATERAL OS Nº3 Nº3 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE Nº3	2
228166	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS OS LOCK RETAINER SPRING RESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS	2
210094	TOPO CENTRAL Nº2 OS-V2 ESQUERDO CENTRAL Nº2 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL Nº2 GAUCHE	6
210095	TOPO CENTRAL Nº2 OS-V2 DIREITO CENT. Nº2 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. Nº2 DROITE	6
210137	TOPO LATERAL SUP/INF Nº3 OS-V2 LAT. UPPER/LOWER Nº3 OS-V2 END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF Nº3 OS-V2	4
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	3
213274	CORTA-VENTO OS INFERIOR LOWER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE INFÉRIEUR	3
212066	CONJUNTO TOPOS OS 61 OS 61 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 61	6
210260	TOPO P/ OS 33 END-CAP EMBOUT	4
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE INOX OS	2
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ	12
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ CV	12
212251	CONJ. TOPOS CAL./SOL. OS-D 4-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-D 4-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUT DE GOUTTIÈRE/SEUIL OS-D 4-RAIL	1
210055	TOPO PARA SO13/SO23 END-CAP FOR SO13/SO23 EMBOUT POUR SO13/SO23	4
290998	PARAFUSO CX PLANA AT/RS PH 4,2x13 INOX PRT SCREW VIS	20



Ombreira mono-rail em aros fixos OS




OMBREIRA MONO-RAIL EM SOLUÇÃO COM MAIS DO QUE 1 RAIL
 MONO-RAIL JAMB IN SOLUTION WITH MORE THAN 1-RAIL
 JAMBAGE MONO-RAIL EN SOLUTION AVEC PLUS DE 1 RAIL

Sistema OS D+

OS OCULTA
 OS CONCEALED
 OS CACHÉE

1. Maquinação da Soleira SO 21, SO 22 ou SO 23
 SO 22 sill machining
 Usinage du seuil SO 22

Maquinar somente as duas abas do rail de aplicação da ombreira.
 Machining only the two flaps of the jamb rail.
 Usinage uniquement des deux volets du rail de jambage.



Ombreira mono-rail em aros fixos OS

OMBREIRA MONO-RAIL EM SOLUÇÃO COM MAIS DO QUE 1 RAIL
 MONO-RAIL JAMB IN SOLUTION WITH MORE THAN 1-RAIL
 JAMBAGE MONO-RAIL EN SOLUTION AVEC PLUS DE 1 RAIL

Sistema OS D+













OS OCULTA
 OS CONCEALED
 OS CACHÉE

2. Maquinação da ombreira SO 14

SO 14 jamb machining
 Usinage des jambages SO 14

2.1 Aplicação nas laterais

Side application
 Application latérale



Ombreira mono-rail em aros fixos OS

OMBREIRA MONO-RAIL EM SOLUÇÃO COM MAIS DO QUE 1 RAIL
 MONO-RAIL JAMB IN SOLUTION WITH MORE THAN 1-RAIL
 JAMBAGE MONO-RAIL EN SOLUTION AVEC PLUS DE 1 RAIL

Sistema OS D+


OS OCULTA
 OS CONCEALED
 OS CACHÉE

2. Maquinação da ombreira SO 14

SO 14 jamb machining
 Usinage des jambages SO 14

2.2 Aplicação no rail central

Central rail application
 Application centrale



Ombreira mono-rail em aros fixos OS


OMBREIRA MONO-RAIL EM SOLUÇÃO COM MAIS DO QUE 1 RAIL
 MONO-RAIL JAMB IN SOLUTION WITH MORE THAN 1-RAIL
 JAMBAGE MONO-RAIL EN SOLUTION AVEC PLUS DE 1 RAIL

Sistema OS D+

OS OCULTA
 OS CONCEALED
 OS CACHÉE

3. Maquinação do perfil OS 41

OS 41 profile machining
 Usinage du profilé OS 41



4. Corte do perfil OS 40 e OS 41

OS 40 and OS 41 profile machining
 Usinage du profilé OS 40 et OS 41

4.1 Aplicação nas laterais

Side application
 Application latérale

Quando a ombreira SO14 é aplicada na lateral terá de ser tido em conta são necessárias duas larguras extra maquinadas do perfil OS 41 com a dimensão de 48,5 mm.

When the SO14 jamb is applied on the side it has to be taken into account two extra machined widths of the OS 41 profile with the dimension 48,5 mm are needed.

Quand le jambage SO14 est appliqué sur le latéral, il faut tenir compte que deux largeurs usinées supplémentaires du profil OS 41 avec la dimension de 48,5 mm sont nécessaires.

4.2 Aplicação no rail central

Central rail application
 Application centrale

Quando a ombreira SO14 é aplicada no rail central terá de ser tido em conta que são necessárias quatro larguras extra maquinadas do perfil OS 41 com a dimensão de 48,5 mm.




When the SO14 jamb is applied on the central rail it has to be taken into account that four extra machined widths of the OS 41 profile with the dimension 48,5 mm are needed.

Quand le jambage SO14 est appliqué sur le centrale, il faut tenir compte que quatre largeurs usinées supplémentaires du profil OS 41 avec la dimension de 48,5 mm sont nécessaires.

Ombreira mono-rail em aros fixos OS

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS
2 SASHES SLIDING WINDOW
FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX

Sistema OS D+



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL	QUANT. QUANTITY	CORTE CUT
		OS 08	OS 18		
SO 11	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L-3	-	1	
SO 21	ARO FIXO SOLEIRA FIXED SILL FRAME SEUIL	L-3	-	1	
SO 14	ARO FIXO LATERAL FIXED FRAME DORMANT	-	H-46	2	
OS 82	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. OUVRANT	-	H-120	2	
OS 33	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-224	2	
OS 61	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-120	2	
OS 08 OS 18	ARO MÓVEL MOBILE FR. OUVRANT	(L/2)-56	-	2	
OS 40	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	(L/2)-50	-	2	
OS 41	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	(L/2)-65 48.5	-	2	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-3	-	2	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-3	-	2	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L/2)-14	-	2	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	(L/2)-64	-	2	
SO 82	PERFIL SOLEIRA SEUIL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE			
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
SO 59	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
VO 11	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE				

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY / QUANTITE
205162	CARRINHO OS Nº5 ROLLER BEARING ROULEAU	4
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	4
202312	CONTRA-FECHO OS INOX 316L COUNTER-LOCK BRACKET CONTRE-FERMETURE SUPPORT	6
213217	AMORTECEDOR OS SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	6
280007	TESTA OS STRIKING PLATE GÂCHE	2
201065	FECHO LATERAL OS Nº3 Nº3 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE Nº3	2
228166	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS OS LOCK RETAINER SPRING RESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS	2
210125	TOPO CENTRAL Nº6 OS-V2 SOL OCULTA ESQ CENTRAL END-CAP Nº6 OS-V2 LEFT EMBOUT CENTRAL Nº6 OS-V2 GAUCHE	2
210095	TOPO CENTRAL Nº2 OS-V2 DIREITO CENT. Nº2 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. Nº2 DROITE	2
210137	TOPO LATERAL SUP/INF Nº3 OS-V2 LAT. UPPER/LOWER Nº3 OS-V2 END-CAP EMBOUT LAT. SUP/INF Nº3 OS-V2	2
210135	TOPO LAT. INF. 20mm Nº5 OS-V2 Sol. Invisível LAT. INF. 20mm Nº5 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 20mm Nº5 ou 011 ou	(OS 08) 2
210136	TOPO LAT. INF. 40mm Nº9 OS-V2 Sol. Invisível LAT. INF. 40mm Nº9 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 40mm Nº9	(OS 18) 2
210159	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA V2-N2 CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP V2-N2 EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ V2-N2	2
212066	CONJUNTO TOPOS OS 61 OS 61 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 61	2
210280	TOPO P/ OS 33 END-CAP EMBOUT	4
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	1
213281	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 08 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE (OS 08) ou 011 ou	1
213275	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 18 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE (OS 18)	1
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET	2
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE	2
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROUSSE	2
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROUSSE CV	2
212246	CONJ. TOPOS CAL./SOL. OS-D 2-RAIL DRAINAGE CHANNE/SILL OS-D 2-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUT DE GOUTTIÈRE/SEUIL OS-D 2-RAIL	1
210054	TOPO PARA SO11/SO21 END-CAP FOR SO11/SO21 EMBOUT POUR SO11/SO21	4
290998	PARAFUSO CX PLANA AT/RS PH 4,2x13 INOX PRT SCREW VIS	8



VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY / QUANTITE
208458 ou 011 ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROUSSE ou or ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROUSSE	6H
208450	PELÚCIA 7x5.5 PILE SEAL JOINT BROUSSE	4L
208458 ou 011 ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROUSSE (OS 08 OS 18) ou or ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROUSSE (OS 08 OS 18)	2L
208468	PELÚCIA SRF 4x8 2P1M GRA Cinza PILE SEAL JOINT BROUSSE	4L
208499	VD 2063.N	2H
208193	VD 2060	2L

Ombreira mono-rail em aros fixos OS

JANELA DE CORRER 3 FOLHAS
3 SASHES SLIDING WINDOW
FENÊTRE COULISSANT 3 VANTAUX

Sistema OS D+

PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 08



PERFIS PROFILES PROFILÉS						
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DETAL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAL VERTICALE		QUANT. QUANTITY QUANTITE	CORTE CUT COUPE
			OS 08	OS 18		
 SO 12	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L-3	-	-	1	
 SO 22	ARO FIXO SOLEIRA FIXED SILL FRAME SEUIL	L-3	-	-	1	
 SO 14	ARO FIXO LATERAL FIXED FRAME DORMANT	-	-	H-46	2	
 OS 82	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. OUVRANT	-	H-120	H-140	2	
 OS 33	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-224	H-244	2	
 OS 61	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILE	-	H-120	H-140	4	
 OS 08	ARO MÓVEL MOBILE FR. OUVRANT	(L/3)-32	-	-	3	
 OS 18	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	(L-80)/3 [(L-37)/3]x2	-	-	2	
 OS 40	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	(L-80)/3 [(L-125)/3] [(L-60)/3]x2	-	-	2	
 OS 41	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	(L-80)/3 [(L-125)/3] [(L-60)/3]x2	-	-	2	
 OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-3	-	-	3	
 OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-3	-	-	3	
 OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L+28)/3 [(L-56)/3]x2	-	-	2	
 OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	(L-121)/3 [(L-58)/3]x2	-	-	2	
 SO 84	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE				
 SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIERE DE VIDANGE					
 SO 59	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIERE DE VIDANGE					
 VO 11	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIXATION GRILLE F					

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205162	CARRINHO OS Nº5 ROLLER BEARING ROULEAU	6
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING Nº3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR Nº3	6
202312	CONTRA-FECHO OS INOX 316L COUNTER-LOCK BRACKET CONTRE-FERMETURE SUPPORT	6
213217	AMORTECEDOR OS SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	6
280007	TESTA OS STRIKING PLATE GÂCHE	6
201065	FECHO LATERAL OS Nº3 Nº3 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE Nº3	2
228166	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS OS LOCK RETAINER SPRING RESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS	2
210125	TOPO CENTRAL Nº6 OS-V2 SOL OCULTA ESQ CENTRAL END-CAP Nº6 OS-V2 LEFT EMBOUT CENTRAL Nº6 OS-V2 GAUCHE	4
210095	TOPO CENTRAL Nº2 OS-V2 DIREITO CENT. Nº2 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. Nº2 DROITE	4
210137	TOPO LATERAL SUP/INF Nº3 OS-V2 LAT. UPPER/LOWER Nº3 OS-V2 END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF Nº3 OS-V2	2
210135	TOPO LAT. INF. 20mm Nº5 OS-V2 Sol. Invisível (OS 08) LAT. INF. 20mm Nº5 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 20mm Nº5 ou or ou	2
210136	TOPO LAT. INF. 40mm Nº9 OS-V2 Sol. Invisível (OS 18) LAT. INF. 40mm Nº9 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 40mm Nº9	2
210159	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA V2-N2 CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP V2-N2 EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ V2-N2	2
212066	CONJUNTO TOPOS OS 61 OS 61 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 61	4
210260	TOPO PI OS 33 END-CAP EMBOUT	4
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	2
213281	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 08 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE (OS 08) ou or ou	2
213275	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 18 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE (OS 18)	2
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE	2
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ	4
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ CV	4
212247	CONJ. TOPOS CAL/SOL. OS-D 3-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-D 3-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUT DE GOUTTIERE/SEUIL OS-D 3-RAIL	1
210131	TOPO PARA SO12/SO22 END-CAP FOR SO12/SO22 EMBOUT POUR SO12/SO22	4
290998	PARAFUSO CX PLANA AT/RS PH 4,2x13 INOX PRT SCREW VIS	16



VEDANTES | SEALENTS | JOINTS

CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ ou or ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSÉ	8H
208450	PELÚCIA 7x5.5 PILE SEAL JOINT BROSSÉ	6L
208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ (OS 08 OS 18) ou or ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSÉ (OS 08 OS 18)	2L
208468	PELÚCIA SRF 4x8 2P1M GRA Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ	6L
208499	VD 2063.N	4H
208193	VD 2060	3L


Ombreira mono-rail em aros fixos OS

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS
4 SASHES SLIDING WINDOW
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX

Sistema OS D+



PERFIS PROFILES PROFILÉS						
CODIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DETAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICAL	QUANT. QUANTITY	CORTE CUT	
OS 13	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L-3	-	1		
OS 23	ARO FIXO SOLEIRA FIXED SILL FRAME SEUIL	L-3	-	1		
OS 82	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. OUVRANT	-	H-120 H-140	2		
OS 33	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-224 H-244	2		
OS 61	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-120 H-140	6		
OS 08	ARO MÓVEL MOBILE FR. OUVRANT	(L-85)/4	-	4		
OS 18	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L-60)/4	-	2		
OS 40	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L-48)/4x3	-	2		
OS 41	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	48.5 (L-33)/2 (L-120)/4 (L-69)/4x3	-	2 2 2		
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-3	-	4		
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-3	-	4		
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L-84)/4 (L-28)/2 (L-65)/4x3	-	2 2 2		
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L-114)/4 (L-30)/2 (L-67)/4x3	-	2 2 2		
SO 83	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL					
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIERE DE VIDANGE					
SO 59	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIERE DE VIDANGE					
VO 11	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE					
CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE						



ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
CODIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION		
205162	CARRINHO OS Nº5 ROLLER BEARING ROULEAU		8
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER GUIDE ROLLER BEARING Nº3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR Nº3		8
202312	CONTRA-FECHO OS INOX 316L COUNTER-LOCK BRACKET CONTRE-FERMETURE SUPPORT		6
213217	AMORTECEDOR OS SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR		6
280007	TESTA OS STRIKING PLATE GÂCHE		6
201065	FECHO LATERAL OS Nº3 Nº3 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE Nº3		2
228166	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS SIL LOCK RETAINER SPRING RESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS		2
210125	TOPO CENTRAL Nº6 OS-V2 SOL OCULTA ESQ CENTRAL END-CAP Nº6 OS-V2 LEFT EMBOUT CENTRAL Nº6 OS-V2 GAUCHE		6
210095	TOPO CENTRAL Nº2 OS-V2 DIREITO CENT. Nº2 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. Nº2 DROITE		6
210137	TOPO LATERAL SUP/INF Nº3 OS-V2 LAT. UPPER/LOWER Nº3 OS-V2 END-CAP EMBOUT LAT. SUP/INF Nº3 OS-V2		2
210135	TOPO LAT. INF. 20mm Nº5 OS-V2 Sol. Invisível LAT. INF. 20mm Nº5 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 20mm Nº5 ou or ou (OS 08)		2
210136	TOPO LAT. INF. 40mm Nº9 OS-V2 Sol. Invisível LAT. INF. 40mm Nº9 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 40mm Nº9 (OS 18)		2
210159	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA V2-N2 CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP V2-N2 EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ V2-N2		2
212066	CONJUNTO TOPOS OS 61 OS 61 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 61		6
210260	TOPO P/ OS 33 END-CAP EMBOUT		4
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR		3
213281	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 08 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE (OS 08)		3
213275	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 18 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE (OS 18)		3
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOILET		6
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS		DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE		2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE		2
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOOK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ		6
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOOK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ CV		6
212251	CONJ. TOPOS CAL./SOL. OS-D 4-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-D 4-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUT DE GOUTTIERE/SEUIL OS-D 4-RAIL		1
210055	TOPO PARA SO13/SO23 END-CAP FOR SO13/SO23 EMBOUT POUR SO13/SO23		4
290998	PARAFUSO CX PLANA AT/RS PH 4,2x13 INOX PRT SCREW VIS		20

VEDANTES SEALENTS JOINTS			QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
CODIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION		
208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ ou or ou 208467		10H
208450	PELÚCIA 7x5.5 PILE SEAL JOINT BROSSÉ		8L
208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ - OS 08 OS 18 ou or ou 208467		2L
208468	PELÚCIA SRF 4x8 2P1M GRA Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ		8L
208499	VD 2063.N		6H
208193	VD 2060		4L